

1T-LSD mit Verunreinigungen verkauft als 1V-LSD

⚠ **Vorsicht**

Falschdeklaration

Basel (DIBS)

21.08.2023

Risikoeinschätzung

Diese als 1V-LSD deklarierte Pille enthielt nicht 1V-LSD, sondern **1T-LSD (Menge nicht bestimmbar)** sowie **zwei unbekannte Verunreinigungen (Menge nicht bestimmbar)**.

Sowohl 1V-LSD als auch 1T-LSD sind LSD-Analoga. LSD-Analoga sind Substanzen, welche chemisch eine grosse Ähnlichkeit mit LSD besitzen und vergleichbar wirken können. Bei beiden Substanzen handelt es sich um sogenannte 1-acylierte LSD-Verbindungen. Es wird vermutet, dass sie sich im Körper in LSD umwandeln (sie funktionieren als sogenannte Prodrugs) und somit eine vergleichbare psychoaktive Wirkung wie LSD entfalten.

Wie potent diese Prodrugs im Vergleich zur daraus entstehenden Substanz sind (z.B. 1T-LSD hin zu LSD), und in welchem Ausmass jeweils eine Verzögerung des Wirkungseintritts erfolgt, ist möglicherweise substanzabhängig und nicht zu verallgemeinern. Daher ist es wichtig, sich vorsichtig an die Dosis/Wirkung heranzutasten, um Überdosierungen zu vermeiden.

Zusätzlich zu 1T-LSD konnten zwei unbekannte Verunreinigungen festgestellt werden. Gänzlich unbekannt ist die Wechselwirkung mit 1T-LSD.

Zu Risiken, Nebenwirkungen, Toxizität und Langzeitfolgen von 1T-LSD und den Verunreinigungen liegen keine Informationen vor. Deshalb wird vom Konsum abgeraten!

Safer Use

Analyse

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen.

Trinken


Denk daran: Trink alkoholfreie und isotonische Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.

Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal einen Drittel der Pille an, da sehr viele hochdosierte Pillen im Umlauf sind.

Abwarten

Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Pillen mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.



Substanzendetails

1T-LSD: Menge nicht bestimmbar

Verunreinigungen: Menge nicht bestimmbar

Angaben zur getesteten Substanz

Dicke	Durchmesser	Farbe
1.8 mm	3.1 mm	Orange

Bruchrille

Ja

Relevante Substanz(en)

Neue
Psychoaktive
Substanzen
(NPS)

Achtung

Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in Drug-Checking-Angeboten der Schweiz abgegebenen Substanzen. Diese Substanzen können ein hohes Konsumrisiko darstellen. Wir empfehlen deshalb, diese Substanzen nicht bzw. in geringerer Dosierung zu konsumieren. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben (Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Besitzt du eine Substanz, welche nicht in unseren Warnungen erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich ist. Es gibt keinen Substanzkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Substanzen. Wenn du dich dennoch entscheidest, Substanzen zu konsumieren, beachte möglichst die Safer-Use-Regeln.

**safer
party
.ch**

