

Lidocain verkauft als 3-MMC

! **Vorsicht**

Falschdeklaration

Zürich (DIZ)

05.01.2024

Risikoeinschätzung

Diese als **3-MMC** verkaufte Probe enthielt kein 3-MMC, sondern das Lokalanästhetikum **Lidocain**.

3-MMC wird deutlich tiefer dosiert als Lidocain, von da her ist das Risiko einer Überdosierung im Fall einer Verwechslung eher gering. Wie alle örtlichen Betäubungsmittel kann Lidocain folgende Nebenwirkungen erzeugen: Effekte im Bereich des zentralen Nervensystems (wie z.B. Unruhe, Krampfanfälle u.a.), des Herzens (Rhythmusstörungen), Blutdruckabfall und allergische Reaktionen. Lidocain führt zu keiner psychoaktiven Wirkung und wird aufgrund ihrer lokalanästhetischen Wirkung manchmal als Kokainstreckmittel verwendet.

Besonders gefährlich ist der intravenöse Konsum von Lidocain. Dieser kann zu einem sogenannten AV-Blocke und somit zu einem verlangsamten Herzschlag (Bradykardie, Bradyarrhythmie) führen. Im Extremfall kann es zu einem kompletten Stillstand der Kammern kommen, welcher ohne medizinische Behandlung lebensbedrohlich ist.

Bei Pulvern und Kristallen kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen; lass diese Substanzen deshalb unbedingt testen!

Safer Use

Analyse

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen

Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden.

Abwarten


Warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver / Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

Utensilien

Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.

Achtung

Die von uns veröffentlichten Warnungen beziehen sich nur auf die in Drug-Checking-Angeboten der Schweiz abgegebenen Substanzen. Diese Substanzen können ein hohes Konsumrisiko darstellen. Wir empfehlen deshalb, diese Substanzen nicht bzw. in geringerer Dosierung zu konsumieren. Eine Substanz kann das gleiche optische Erscheinungsbild haben (Form, Grösse, Farbe etc.) und trotzdem andere Inhaltsstoffe oder eine andere Zusammensetzung aufweisen. Besitzt du eine Substanz, welche nicht in unseren Warnungen erscheint, bedeutet dies keinesfalls, dass sie den erwarteten Inhaltsstoff enthält oder unbedenklich ist. Es gibt keinen Substanzkonsum ohne Risiko! Risikofrei ist nur ein vollständiger Verzicht auf Substanzen. Wenn du dich dennoch entscheidest, Substanzen zu konsumieren, beachte möglichst die Safer-Use-Regeln.



Substanzendetails

Lidocain
98.2 %

Weitere Informationen zu Lidocain:

[Lidocain \(saferparty.ch\)](#)

Angaben zur getesteten Substanz

Farbe

Weiss

Relevante Substanz(en)

3-MMC (3-Methylmethcathinon)

 [Edit site](#)

