

Gemisch aus Stimulanzien verkauft als 4-MMC

 **Warnung**

Falschdeklaration

Zürich (DIZ)

23.02.2024

Risikoeinschätzung

Diese als Mephedron deklarierte Probe enthält kein 4-MMC, sondern 3-CMC, 3-MMC, 4-CMC, Amphetamin, MDMA und Koffein.

3-MMC (Stoffgruppe der Cathinone) ist sehr nahe mit Mephedron verwandt. Die Wirkung der beiden Substanzen ist daher auch vergleichbar. Die Wirkung von 3-MMC ist hauptsächlich empathogen (Empathiesteigernd), entaktogen (Emotionen intensivierend), stimulierend, euphorisierend und aphrodisierend. 3-MMC wird von User*innen als weniger stark euphorisierend und Empathie fördernd beschrieben als Mephedron. Dies kann dazu führen, dass eine ungewollt hohe Dosis 3-MMC konsumiert wird.

4-CMC gehört zur Gruppe der Cathinone und ist strukturell mit Mephedron (4-MMC) verwandt. 4-CMC wird als stark leistungssteigernd und euphorisierend beschrieben. Einige Konsumierende berichten über starke Kopfschmerzen sowie Nieren- bzw. Leberschmerzen an den Tagen nach dem Konsum. Zudem wird berichtet, dass die Substanz einen starken Drang zum Nachdosieren auslösen kann, was das Suchtpotential erhöht. 4-CMC und 3-CMC stehen im Verdacht, neurotoxisch zu sein. Über weitere Risiken, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen von beiden Substanzen liegen kaum Informationen vor.

Gänzlich unbekannt ist das Wechselwirkungspotential zwischen den in dieser Mischung enthaltenen psychoaktiven Substanzen. Aufgrund der möglichen neurotoxischen Wirkung und erhöhten Belastung des Körpers, raten wir vom Konsum ab!

Bei Pulvern und Kristallen kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen; diese Substanzen deshalb unbedingt testen lassen!

Safer Use

Analyse

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen

Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden.

Abwarten

Warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver / Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

Utensilien

Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.

Substanzen details

3-CMC: Menge nicht bestimmbar

3-MMC: Menge nicht bestimmbar

4-CMC: Menge nicht bestimmbar

Amphetamin: 4.6 %

MDMA: 4.2 %

Koffein: 24.6 %

Relevante Substanz(en)

Neue Psychoaktive Substanzen (NPS)	4-MMC (Mephedron)	MDMA
------------------------------------	-------------------	------

Amphetamin - Speed	Koffein
--------------------	---------

